



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Tel: 01/3717 111 fax: 01/3717 149

**Uprava za programe i projekte EU,
europske i međunarodne poslove**

KLASA: 911-01/20-01/42

URBROJ: 517-11-2-1-2-21-8

Zagreb, 15. travnja 2021.

GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1

35 000 Slavonski Brod

n/p Tomislav Tekić

**PREDMET: Realizacija projekta Vodnokomunalna infrastruktura aglomeracije
Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevc (Slavonski Brod
2)
- očitovanje, daje se**

Veza: Upit dostavljen elektroničkom poštom dana 08. travnja 2021. godine

Poštovani,

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je 08. travnja 2021. godine putem elektroničke pošte zaprimilo upit g. Tomislava Tekića, člana Gradskog vijeća Grada Slavenskog Broda vezano za realizaciju projekta Vodnokomunalna infrastruktura aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevc(Slavonski Brod 2), u kojem se traži pojašnjenje na sljedeća pitanja:

1. Kada je točno prvi puta predana dokumentacija za realizaciju navedenog projekta u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode (HV), te kolika je u tom trenutku bila ugovorenost projekata iz OPKK iz vodnog sektora?
2. Koliko puta je mijenjana i dopunjavana dokumentacija sukladno komentarima i uputama što od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, što od Hrvatskih voda ili Jaspersa? Kada je dokumentacija bila spremna za daljnje procedure oko potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima i kolika je tada iznosila ugovorenost iz OPKK?
3. Je li gradonačelnik Slavenskog Broda ili odgovorna/e osoba/e iz gradske uprave grada Slavenskog Broda zatražio/li sastanak kako bi se raspravilo o problematici navedenog projekta te eventualno ubrzalo ugovaranje istog?

U nastavku dajemo pojašnjenje na gore postavljena pitanja:

1. ODGOVOR:

Javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod d.o.o. Slavonski Brod kao prijavitelj projekta službeno je dostavio Aplikacijski paket dokumenata za projekt Slavonski Brod 2 u MINGOR kao PT1 i Hrvatske vode (HV) kao PT2 6. studenoga 2020. godine. Tada je vrijednost odobrenih projekata premašila 170% alokacije dostupne za vodnokomunalne projekte u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK). Prije navedenog datuma, projektna dokumentacija je također usuglašavana sa Jaspersom i Sektorom za podršku pripremi i provedbi EU projekata Hrvatskih voda.

2. ODGOVOR:

U nastavku je kronologija komentara JASPERS stručnjaka kao i glavni komentari Jaspersa u posljednjem nacrtu izvješća o projektu (eng. Action Completion Note – ACN) (bilo je i ranijih komentara u smjernicama (eng. Guidance Note - GN) i nacrtima ACN-ova ali oni nisu ovdje izdvajani jer projekt nije bio u visokom stupnju spremnosti te su i komentari opsežniji) te kronologija izmjena aplikacijskog paketa dokumenta:

- **24.3.2016.** JASPERS-u je dostavljena radna verzija Studije izvedivosti (SI)
- 14.04. 2016. izdan je JASPERS 1. Guidance Note (GN) (GN su smjernice za dokumentaciju projekta i prijavnu dokumentaciju)
- 12.7.2016. JASPERS-u je dostavljena korigirana radna verzija SI i odgovori na GN
- 08.08.2016. izdan je 2. JASPERS Guidance Note
- 21.12.2016. upućena korigirana SI u JASPERS
- 19.01.2017. izdan je 3. JASPERS Guidance Note
- 31.10.2017. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket
- 17.05.2017. izdan je 4. JASPERS Guidance Note
- 26.11.2018. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket ažuriran sukladno komentarima JASPERS-a
- 18.3.2019. izdan je JASPERS 5. Guidance Note
- 10.7.2019. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket ažuriran sukladno komentarima JASPERS-a
- 07.08.2019. izdan je JASPERS 6. Guidance Note
- 19.12.2019. JASPERS-u je dostavljen Aplikacijski paket ažuriran sukladno komentarima JASPERS-a
- 18.03.2020. dostavljen putem mail-a 7 komentar JASPERS-a koji se odnosi na okolišni aspekt aplikacije – Jaspers je utvrdio kako komponenta projekta koja se odnosi na vodoopskrbu uopće nije obuhvaćena Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/19-09/276, URBROJ: 517-03-1-2-19-8 od 20.11.2019) te se dalje navodi i kako je u prvom Rješenju (KLASA: UP/I 351-03/16-08/218, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-10 od 10.05.2017.) bilo obuhvaćeno samo 20.850 m vodooprskrbnih cijevi dok se u studiji izvodljivosti i u aplikaciji navodi 48.863 m vodooprskrbnih cijevi plus ostale mjere na vodooprskrbnoj mreži. Preporuka JASPERS-a je da se ažurira rješenje Ministarstva te da se ažuriraju Dodatak 1 i Dodatak 2 te da se u iste uključe sva ulaganja u okviru projekta.
- 16.11.2020. JASPERS-u je dostavljen kompletni Aplikacijski paket dokumenata
- 03.12.2020. izdan je JASPERS draft Action Completion Note (ACN) (ACN je završno izvješće o dokumentaciji) JASPERS navodi sljedeću problematiku:
 - Posljednje Rješenje o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ne obuhvaća cjelokupni obuhvat projekta kako je prikazan u Prijavnom obrascu i Studiji izvedivosti.

- Mišljenje o usklađenosti projekta s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš ne procjenjuje usklađenost lokacijskih i građevinskih dozvola koje su već izdane.
- Dodatak 1. Izjava ne obuhvaća cjelokupni obuhvat projekta. Popratna karta ne prikazuje jasno udaljenosti do najbližih područja Natura 2000.

Preporuke vezane za gore navedenu problematiku od strane JASPERSA su:

- Ishoditi sveobuhvatno Rješenje o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš / ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu koje obuhvaća cijeli projekt kako je predložen za EU sufinanciranje.
- Ishoditi revidirano Mišljenje o usklađenosti projekta s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš. To mišljenje treba potvrditi usklađenost izdanih lokacijskih i građevinskih dozvola s nalazima PUO procedure.
- Ishoditi sveobuhvatan i ažuriran Dodatak 1. Izjava. Popratna karta treba jasno pokazivati udaljenosti do najbližih područja Natura 2000.

Nakon revizije procjene utjecaja na okoliš Dodatak 2. će možda također biti potrebno revidirati.

- 11. siječnja 2021. prijavitelju su dostavljeni zajednički komentari PT1 (Ministarstvo) i PT2 (Hrvatske vode)
- MINGOR (kao nadležno tijelo za procjenu utjecaja na okoliš) je u veljači 2021. zaprimilo zahtjev za izdavanjem mišljenja o obvezi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene zahvata koji se odnosi na proširenje sustava odvodnje
- MINGOR je 10.3.2021. dalo mišljenje da je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš s obzirom da je utvrđeno da se obuhvat planiranog zahvata promijenio u odnosu na varijantu zahvata za koji su provedeni postupci.

3. ODGOVOR:

MINGOR i HV kontinuirano surađuju s javnim isporučiteljem vodnih usluga

Vodovod d.o.o. Slavonski Brod kako bi osigurali što kvalitetniju pripremu projekta Slavonski Brod 2 te su u više navrata održani zajednički sastanci kako bi pomogli rješavanju spornih pitanja. Kao i do sada, i u buduće stojimo na raspolaganju za sva pitanja oko dovršetka pripreme projekta te potičemo Vodovod d.o.o. Slavonski Brod na nastavak pripreme dokumentacije na način da se što prije ishodi završno izvješće Jaspersa (Final ACN) i time zadovolje svi uvjeti nužni za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. MINGOR će u suradnji s MRRFEU kao upravljačkim tijelom još jednom razmotriti mogućnost odobravanja projekta i prije novog financijskog razdoblja 2021. – 2027.

Ovim putem bi željeli istaknuti kako je Projekt Slavonski Brod 2 zaista u visokoj fazi spremnosti, ali nije spreman za prijavu za EU sufinanciranje i to prvenstveno zbog toga što nedostaje jedan od uvjeta za odobrenje projekta, a to je pozitivno mišljenje o projektu od strane JASPERS tehničke pomoći.

Navedeno pozitivno mišljenje nije dobiveno jer postoje problemi u dokumentaciji vezani na utjecaj projekta na okoliš (navedeni su u stavci koja govori o mišljenju JASPERS-a od 3.12.2020.)

Vežano za gore navedenu problematiku, napominjemo kako je 10. ožujka ove godine potencijalni Prijavitelj (Vodovod d.o.o. Slavonski Brod) od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dobio mišljenje da se izmjeni projektna dokumentacija koju potencijalni Prijavitelj predlaže, odnosno da se provede postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš s obzirom da je utvrđeno da se obuhvat planiranog zahvata promijenio u odnosu na varijantu zahvata za koji su postupci provedeni.

Dok se spomenuti postupak (takozvani screening) ne provede, projekt nema završenu dokumentaciju i ne može se prijaviti za EU sufinanciranje; naravno screening uvijek može završiti i sa zaključkom da je nužna novelacija studije utjecaja na okoliš, s novim mjerama zaštite okoliša.

Kako su svi projekti aglomeracija strateški projekti, MINGOR i Hrvatske vode su na raspolaganju potencijalnom prijavitelju te čim se dokumentacija upotpuni, rado ćemo još jednom pokušati požuriti objavu poziva za dostavu projektnog prijedloga i ugovaranje projekta.

S poštovanjem,



O tome obavijest:

1. **Hrvatske vode**, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb